



200812054003

报告编号: YXJC210901-06

检测报告

委托单位: 广东路通材料股份有限公司(广东路通)
送检单位: 广东路通材料股份有限公司(广东路通)

检测类别: 委托检测

2021年09月13日 出具

检验检测专用章



声 明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测数据不得重复检测，重复的检测报告无效。

3、委托送检时，检测数据、结果没证明所委托样品的检测项目符合符合性。

4、本检测数据供委托检测单位在争议解决中作为证据使用。

5、本检测数据在争议解决中作为证据使用时，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他用途。


一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号		
联系人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	废水		
采样人员	陈腾男、康瀚亮等	采样日期	2022.09.01
分析人员	刘静、王亚丽等	分析日期	2022.09.01~2022.09.14
环境条件	2022.09.01, 无大风, 西北风, 风速 2.4m/s		

二、样品信息

三、检测项目标准(方法)及仪器

检测项目	检测标准(方法)	仪器名称型号及编号
		分析天平 AUW120D YXF026



采样位置	采样时间	检测项目		检测结果	标准限值	单位
		名称	缩写			
污水处理厂 出水站	2021.09.01	多环芳烃	苯并[a]芘	0.000005L	0.05	mg/L
			苯并[k]荧蒽	0.000004L		
			苝并[1,2,3-cd]芘	0.000005L		
			二苯并[a,h]蒽	0.000003L		
			二苯并[b,k]荧蒽	0.000003L		
			二苯并[e,h]荧蒽	0.000003L		
			二苯并[f,i]荧蒽	0.000003L		
			二苯并[g,h]荧蒽	0.000003L		
			二苯并[j,k]荧蒽	0.000003L		
			二苯并[m]芘	0.000003L		

(以下空白)

*** 报告结束 ***

人: 马艳

审核人:

人: 马华

签发日期: 2021年09月11日

编制

签发